




ネット ID		TFD002	場所	矢口消防署		住所	東京都大田区多摩川二丁目 5 番 2 0 号			北緯 35.55611 度, 東経 139.70222, 標高 4m				
測定日		2004 年 12 月 6 日 (月)		測定者	山岸 (B4), 根来 (B4), 西山 (B4)			天気	晴れ		風		交通量	
建物概要		RC 造, 地上 5 階, 地下なし												
センサー方向		CH1=N270E, CH2=N000E, CH3=UD (建物, 地盤とも)									最終更新日 2005 年 3 月 28 日			
建 物	測定時間	屋上 (C)		屋上 (S)		最下階 (L)		地震計脇 (E)		備 考				
	10:45 - 10:56	TFD002S_C		TFD002S_S		TFD002S_L		TFD002S_E						
	微動計名	SMR-B		SMR-A		SMR-D		SMR-C						
	備 考	サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz												
地 盤	測定時間	アレイ半径(m)		O 点		X 点		Y 点		地震計脇 (E)		備 考		
	10:15 - 10:18	0		TFD002_O_R00		TFD002_X_R00		TFD002_Y_R00		TFD002_E_R00				
	11:15 - 11:26	5		TFD002_O_R05		TFD002_X_R05		TFD002_Y_R05		TFD002_E_R05				
	11:45 - 11:56	10		TFD002_O_R10		TFD002_X_R10		TFD002_Y_R10		TFD002_E_R10				
	12:05 - 12:16	15		TFD002_O_R15		TFD002_X_R15		TFD002_Y_R15		TFD002_E_R15				
	微動計名		SMR-D		SMR-B		SMR-A		SMR-C					
	備 考	サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz, O 点は不動, X,Y 点は O 点から 5, 10, 15m と移動. アレイ半径 0m のときは, 地震計脇の微動計も O 点に設置.												
備考:														



地震計



微動計@最上階端



微動計@屋上中心



なき合わせ

