



ネット ID		TFD004	場所	中野消防署		住所	東京都中野区中央三丁目 2 5 番 3 号			北緯 35.69417 度，東経 139.67639 度，標高 35m			
測定日		2004 年 12 月 13 日 (月)		測定者	諏訪 (M1) , 山岸 (B4) , 根来 (B4) , 西山 (B4)			天気	晴れ	風		交通量	
建物概要		RC 造，地上 5 階，地下 1 階，1991 年築											
センサー方向		CH1=N270E, CH2=N000E,CH3=UD (建物，地盤とも)								最終更新日 2009 年 10 月 7 日			
建 物	測定時間	屋上 (C)		屋上 (S)		最下階 (L)		地震計脇 (E)		備 考			
	11:05 - 11:16	TFD004S_C		TFD004S_S		TFD004S_L		TFD004S_E					
	微動計名	SMR-A		SMR-A		SMR-A		SMR-A					
	備 考	サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz											
地 盤	測定時間	アレイ半径(m)	O 点		X 点		Y 点		地震計脇 (E)		備 考		
		0	TFD004G_O_R00		TFD004G_X_R00		TFD004G_Y_R00		TFD004G_E_R00				
	11:30 - 11:41	5	TFD004G_O_R05		TFD004G_X_R05		TFD004G_Y_R05		TFD004G_E_R05				
	11:50 - 12:01	10	TFD004G_O_R10		TFD004G_X_R10		TFD004G_Y_R10		TFD004G_E_R10				
	12:10 - 12:21	15	TFD004G_O_R15		TFD004G_X_R15		TFD004G_Y_R15		TFD004G_E_R15				
	微動計名		SMR-C		SMR-A		SMR-B		SMRC-A				
	備 考	サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz, O 点は不動，X,Y 点は O 点から 5，10，15m と移動．アレイ半径 0m のときは，地震計脇の微動計も O 点に設置．											
備考：													



微動計@地下一階



地震計



