





ネット ID		TFD007	場所	葛西消防署船堀出張所			住所	東京都江戸川区船堀六丁目 1 1 番 1 7 号				北緯 35.67500 度, 東経 139.87056 度, 標高 0m			
測定日		2004 年 11 月 5 日 (金)		測定者	諏訪 (M1), 山岸 (B4), 根来 (B4), 西山 (B4)				天気	晴れ		風		交通量	
建物概要		RC 造, 地上 5 階, 地下なし, 1993 年築													
センサー方向			CH1=N310E, CH2=N040E, CH3=UD (建物, 地盤とも)										最終更新日 2005 年 5 月 9 日		
建 物	測定時間		屋上 (C)		屋上 (S)		最下階 (L)		地震計脇 (E)		備 考				
	12:00—12:11		TFD007S_C		TFD007S_S		TFD007S_L		TFD007S_E						
	微動計名		SMR-B		SMR-A		SMR-D		SMR-C						
	備 考		サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz												
地 盤	測定時間		アレイ半径(m)		O 点		X 点		Y 点		地震計脇 (E)		備 考		
	10:50—10:53		0		TFD007G_O_R00		TFD007G_X_R00		TFD007G_Y_R00		TFD007G_E_R00				
	12:20—12:31		5		TFD007G_O_R05		TFD007G_X_R05		TFD007G_Y_R05		TFD007G_E_R05				
	11:40—11:51		9		TFD007G_O_R09		TFD007G_X_R09		TFD007G_Y_R09		TFD007G_E_R09				
	11:00—11:11		14		TFD007G_O_R14		TFD007G_X_R14		TFD007G_Y_R14		TFD007G_E_R14				
	微動計名				SMR-D		SMR-B		SMR-A		SMR-C				
	備 考		サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz, O 点は不動, X,Y 点は O 点から 5, 10, 15m と移動. アレイ半径 0m のときは, 地震計脇の微動計も O 点に設置.												
備考:															



地震計



微動計@地下一階



微動計@最上階



なき合わせ

