



ネット ID		TFD015	場所	赤羽消防署		住所	東京北区赤羽南一丁目 1 0 番 4 号			北緯 35.77444 度，東経 139.72639 度，標高 4m			
測定日		2005 年 1 月 6 日（水）		測定者	諏訪（M1），山岸（B4），根来（B4），西山（B4）			天気	晴れ	風		交通量	
建物概要		RC 造，地上 9 階，地下なし											
センサー方向		CH1=N183E, CH2=N273E, CH3=UD（建物，地盤とも）								最終更新日 2005 年 5 月 9 日			
建 物	測定時間	屋上（C）		屋上（S）		最下階（L）		地震計脇（E）		備 考			
	11:45 - 11:56	TFD015S_C		TFD015S_S		TFD015S_L		TFD015S_E					
	微動計名	SMR-B		SMR-A		SMR-D		SMR-C					
	備 考	サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz											
地 盤	測定時間	アレイ半径(m)	O 点		X 点		Y 点		地震計脇（E）		備 考		
	10:35 - 10:38	0	TFD015G_O_R00		TFD015G_X_R00		TFD015G_Y_R00		TFD015G_E_R00				
	10:45 - 10:56	5	TFD015G_O_R05		TFD015G_X_R05		TFD015G_Y_R05		TFD015G_E_R05				
	11:05 - 11:16	11	TFD015G_O_R11		TFD015G_X_R11		TFD015G_Y_R11		TFD015G_E_R11				
	11:25 - 13:36	15	TFD015G_O_R15		TFD015G_X_R15		TFD015G_Y_R15		TFD015G_E_R15				
	微動計名		SMR-C		SMR-B		SMR-A		SMR-C				
	備 考	サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz, O 点是不動, X,Y 点は O 点から 5, 10, 15m と移動．アレイ半径 0m のときは，地震計脇の微動計も O 点に設置．											
備考：													




地震計




なき合わせ



微動計@地下一階



微動計@最上階端



微動計@最上階中心

