



ネット ID		TFD020	場所	武蔵野消防署吉祥寺出張所		住所	東京都武蔵野市吉祥寺東町一丁目 1 番 2 1 号			北緯 35.70389 度，東経 139.58306 度，標高 55m			
測定日		2004 年 12 月 3 日（金）		測定者	諏訪（M1），山岸（B4），根来（B4），西山（B4）			天気	晴れ	風		交通量	
建物概要		RC 造，地上 2 階，地下なし，1966 年											
センサー方向		CH1=N300E, CH2=N030E, CH3=UD（建物，地盤とも）								最終更新日 2009 年 10 月 7 日			
建 物	測定時間	屋上（C）		屋上（S）		最下階（L）		地震計脇（E）		備 考			
	11:35 - 11:46	TFD020S_C		TFD020S_S		TFD020S_L		TFD020S_E					
	微動計名	SMR-B		SMR-A		SMR-D		SMR-C					
	備 考	サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz											
地 盤	測定時間	アレイ半径(m)		O 点		X 点		Y 点		地震計脇（E）		備 考	
	10:25 - 10:28	0		TFD020G_O_R00		TFD020G_X_R00		TFD020G_Y_R00		TFD020G_E_R00			
	10:35 - 10:46	5		TFD020G_O_R05		TFD020G_X_R05		TFD020G_Y_R05		TFD020G_E_R05			
	10:55 - 11:06	10		TFD020G_O_R10		TFD020G_X_R10		TFD020G_Y_R10		TFD020G_E_R10			
	11:15 - 11:26	13		TFD020G_O_R13		TFD020G_X_R13		TFD020G_Y_R13		TFD020G_E_R13			
	微動計名		SMR-D		SMR-B		SMR-A		SMR-C				
	備 考	サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz, O 点是不動，X,Y 点は O 点から 5，10，15m と移動．アレイ半径 0m のときは，地震計脇の微動計も O 点に設置．											
備考：													



微動計@地下一階



地震計



微動計@最上階



なき合わせ

