



ネット ID		TFD021	場所	住原消防署		住所	東京都品川区平塚三丁目 1 6 番 2 0 号			北緯 35.61111 度，東経 139.71361 度，標高 25m		
測定日		2004 年 12 月 9 日（木）		測定者	山岸（B4），根来（B4），西山（B4）			天気	曇り	風		交通量
建物概要		RC 造，地上 5 階，地下なし，1972 年築										
センサー方向		CH1=N315E, CH2=N035E, CH3=UD（建物，地盤とも）								最終更新日 2005 年 3 月 28 日		
建 物	測定時間	屋上（C）		屋上（S）		最下階（L）		地震計脇（E）		備 考		
	15:20 - 15:31	TFD021S_C		TFD021S_S		TFD021S_L		TFD021S_E				
	微動計名	SMR-B		SMR-A		SMR-D		SMR-C				
	考	サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz										
地 盤	測定時間	アレイ半径(m)	O 点		X 点		Y 点		地震計脇（E）		備 考	
	14:10 - 14:13	0	TFD021G_O_R00		TFD021G_X_R00		TFD021G_Y_R00		TFD021G_E_R00			
	14:20 - 14:31	5	TFD021G_O_R05		TFD021G_X_R05		TFD021G_Y_R05		TFD021G_E_R05			
	14:40 - 14:51	10	TFD021G_O_R10		TFD021G_X_R10		TFD021G_Y_R10		TFD021G_E_R10			
	15:20 - 15:31	15	TFD021G_O_R15		TFD021G_X_R15		TFD021G_Y_R15		TFD021G_E_R15			
	微動計名		SMR-D		SMR-B		SMR-A		SMR-C			
	備 考	サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz, O 点は不動，X,Y 点は O 点から 5，10，15m と移動．アレイ半径 0m のときは，地震計脇の微動計も O 点に設置．										
備考：2004 年 10 月 15 日（金）の再観測（建物・地盤）												



微動計@地下一階



地震計



微動計@最上階



なき合わせ



