




ネット ID		TFD022	場所	蒲田消防署羽田消防署		住所	東京都大田区本羽田三丁目 1 番 2 号			北緯 35.54556 度，東経 139.73694 度，標高 2m			
測定日		2004 年 12 月 6 日 (月)		測定者	山岸 (B4) , 根来 (B4) , 西山 (B4)			天気	晴れ	風		交通量	
建物概要		RC 造，地上 2 階，地下なし，1975 年築											
センサー方向		CH1=N000E, CH2=N090E, CH3=UD (建物，地盤とも)								最終更新日 2005 年 5 月 9 日			
建 物	測定時間	屋上 (C)		屋上 (S)		最下階 (L)		地震計脇 (E)		備 考			
	15:25 - 15:36	TFD022S_C		TFD022S_S		TFD022S_L		TFD022S_E					
	微動計名	SMR-B		SMR-A		SMR-D		SMR-C					
	備 考	サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz											
地 盤	測定時間	アレイ半径(m)	O 点		X 点		Y 点		地震計脇 (E)		備 考		
	14:15 - 14:18	0	TFD022G_O_R00		TFD022G_X_R00		TFD022G_Y_R00		TFD022G_E_R00				
	14:25 - 14:36	5	TFD022G_O_R05		TFD022G_X_R05		TFD022G_Y_R05		TFD022G_E_R05				
	14:45 - 14:56	10	TFD022G_O_R10		TFD022G_X_R10		TFD022G_Y_R10		TFD022G_E_R10				
	15:05 - 15:16	15	TFD022G_O_R15		TFD022G_X_R15		TFD022G_Y_R15		TFD022G_E_R15				
	微動計名		SMR-D		SMR-B		SMR-A		SMR-C				
	備 考	サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz, O 点是不動, X,Y 点は O 点から 5, 10, 15m と移動．アレイ半径 0m のときは，地震計脇の微動計も O 点に設置．											
備考：													



地震計



微動計@地下一階



微動計@最上階



なき合わせ

