




|        |               |                                                                                                |               |           |                             |           |                        |           |               |                                     |     |     |  |
|--------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------|-----------|------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------|-----|-----|--|
| ネット ID |               | TFD033                                                                                         | 場所            | 玉川消防署     |                             | 住所        | 東京都世田谷区中町三丁目 1 番 1 9 号 |           |               | 北緯 35.61167 度，東経 139.65167 度，標高 39m |     |     |  |
| 測定日    |               | 2004 年 10 月 22 日（金）                                                                            |               | 測定者       | 諏訪（M1），山岸（B4），根来（B4），西山（B4） |           |                        | 天気        |               | 風                                   |     | 交通量 |  |
| 建物概要   |               | RC 造，地上 5 階，地下 1 階，1993 年築                                                                     |               |           |                             |           |                        |           |               |                                     |     |     |  |
| センサー方向 |               | CH1=N020E, CH2=N110E, CH3=UD（建物，地盤とも）                                                          |               |           |                             |           |                        |           |               | 最終更新日 2005 年 3 月 28 日               |     |     |  |
| 建<br>物 | 測定時間          | 屋上（C）                                                                                          |               | 屋上（S）     |                             | 最下階（L）    |                        | 地震計脇（E）   |               | 備 考                                 |     |     |  |
|        | 16:55 - 17:05 | TFD033S_C                                                                                      |               | TFD033S_S |                             | TFD033S_L |                        | TFD033S_E |               |                                     |     |     |  |
|        | 微動計名          | SMR-B                                                                                          |               | SMR-A     |                             | SMR-D     |                        | SMR-C     |               |                                     |     |     |  |
|        | 備 考           | サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz                                                                      |               |           |                             |           |                        |           |               |                                     |     |     |  |
| 地<br>盤 | 測定時間          | アレイ半径(m)                                                                                       | O 点           |           | X 点                         |           | Y 点                    |           | 地震計脇（E）       |                                     | 備 考 |     |  |
|        | 15:10 - 15:13 | 0                                                                                              | TFD033G_O_R00 |           | TFD033G_X_R00               |           | TFD033G_Y_R00          |           | TFD033G_E_R00 |                                     |     |     |  |
|        | 15:25 - 15:47 | 5                                                                                              | TFD033G_O_R05 |           | TFD033G_X_R05               |           | TFD033G_Y_R05          |           | TFD033G_E_R05 |                                     |     |     |  |
|        | 15:55 - 16:17 | 10                                                                                             | TFD033G_O_R10 |           | TFD033G_X_R10               |           | TFD033G_Y_R10          |           | TFD033G_E_R10 |                                     |     |     |  |
|        | 16:25 - 16:47 | 15                                                                                             | TFD033G_O_R15 |           | TFD033G_X_R15               |           | TFD033G_Y_R15          |           | TFD033G_E_R15 |                                     |     |     |  |
|        | 微動計名          |                                                                                                | SMR-D         |           | SMR-B                       |           | SMR-A                  |           | SMR-C         |                                     |     |     |  |
|        | 備 考           | サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz, O 点是不動, X,Y 点は O 点から 5, 10, 15m と移動．アレイ半径 0m のときは，地震計脇の微動計も O 点に設置． |               |           |                             |           |                        |           |               |                                     |     |     |  |

備考：地震計が地下一階の建物内に設置

地震計

微動計@地下一階



なき合わせ

