




ネット ID		TFD037	場所	石神井消防署大泉出張所		住所	東京都練馬区東大泉六丁目 3 4 番 4 4 号			北緯 35.74500 度, 東経 139.58889 度, 標高 47m				
測定日		2004 年 12 月 3 日 (金)		測定者	諏訪 (M1), 山岸 (B4), 根来 (B4), 西山 (B4)			天気	晴れ	風		交通量		
建物概要		RC 造, 地上 2 階, 地下なし												
センサー方向		CH1=N000E, CH2=N090E, CH3=UD (建物, 地盤とも)									最終更新日		2005 年 5 月 11 日	
建 物	測定時間	屋上 (C)		屋上 (S)		最下階 (L)		地震計脇 (E)		備 考				
	15:30ー15:41	TFD037S_C		TFD037S_S		TFD037S_L		TFD037S_E						
	微動計名	SMR-B		SMR-A		SMR-D		SMR-C						
	備 考	サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz												
地 盤	測定時間	アレイ半径(m)	O 点		X 点		Y 点		地震計脇 (E)		備 考			
	14:20ー14:23	0	TFD037G_O_R00		TFD037G_X_R00		TFD037G_Y_R00		TFD037G_E_R00					
	14:30ー14:41	5	TFD037G_O_R05		TFD037G_X_R05		TFD037G_Y_R05		TFD037G_E_R05					
	14:50ー15:01	10	TFD037G_O_R10		TFD037G_X_R10		TFD037G_Y_R10		TFD037G_E_R10					
	15:30ー15:41	15	TFD037G_O_R15		TFD037G_X_R15		TFD037G_Y_R15		TFD037G_E_R15					
	微動計名		SMR-D		SMR-B		SMR-A		SMR-C					
	備 考	サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz, O 点は不動, X,Y 点は O 点から 5, 10, 15m と移動. アレイ半径 0m のときは, 地震計脇の微動計も O 点に設置.												
備考:														

