




ネット ID	TFD038	場所	足立消防署神明出張所			住所	東京都足立区神明南一丁目 1 3 番 9 号			北緯 35.78667 度，東経 139.83417 度，標高 2m			
測定日	2005 年 1 月 13 日（木）		測定者	諏訪（M1），山岸（B4），根来（B4），西山（B4）				天気	晴れ	風		交通量	
建物概要	RC 造，地上 3 階，地下なし，1989 年築												
センサー方向		CH1=N090E, CH2=N180E, CH3=UD（建物，地盤とも）									最終更新日 2005 年 5 月 11 日		
建 物	測定時間	屋上（C）		屋上（S）		最下階（L）		地震計脇（E）		備 考			
	11:30 - 11:41	TFD038S_C		TFD038S_S		TFD038S_L		TFD038S_E					
	微動計名	SMR-B		SMR-A		SMR-D		SMR-C					
	備 考	サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz											
地 盤	測定時間	アレイ半径(m)	O 点		X 点		Y 点		地震計脇（E）		備 考		
	10:10 - 10:13	0	TFD038G_O_R00		TFD038G_X_R00		TFD038G_Y_R00		TFD038G_E_R00				
	10:30 - 10:41	5	TFD038G_O_R05		TFD038G_X_R05		TFD038G_Y_R05		TFD038G_E_R05				
	10:50 - 11:01	10	TFD038G_O_R10		TFD038G_X_R10		TFD038G_Y_R10		TFD038G_E_R10				
	11:10 - 11:21	15	TFD038G_O_R15		TFD038G_X_R15		TFD038G_Y_R15		TFD038G_E_R15				
	微動計名		SMR-D		SMR-B		SMR-A		SMR-C				
	備 考	サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz, O 点は不動，X,Y 点は O 点から 5，10，15m と移動．アレイ半径 0m のときは，地震計脇の微動計も O 点に設置．											
備考：12/17（金）の再測													



地震計



微動計@地下一階



微動計@最上階



なき合わせ

