



ネット ID		TFD040	場所	府中消防署白糸台出張所		住所	東京都府中市白糸台一丁目 4 2 番			北緯 35.66722 度, 東経 139.50861 度, 標高 47m			
測定日		2004 年 11 月 26 日 (金)		測定者	諏訪 (M1), 山岸 (B4), 根来 (B4), 西山 (B4)			天気	晴れ	風		交通量	
建物概要		RC 造, 地上 2 階, 地下なし, 1967 年築											
センサー方向		CH1=N270E, CH2=N000E, CH3=UD (建物, 地盤とも)								最終更新日 2005 年 5 月 11 日			
建 物	測定時間	屋上 (C)		屋上 (S)		最下階 (L)		地震計脇 (E)		備 考			
	15:30 - 15:41	TFD040S_C		TFD040S_S		TFD040S_L		TFD040S_E					
	微動計名	SMR-B		SMR-A		SMR-D		SMR-C					
	備 考	サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz											
地 盤	測定時間	アレイ半径(m)	O 点		X 点		Y 点		地震計脇 (E)		備 考		
	14:20 - 14:23	0	TFD040G_O_R00		TFD040G_X_R00		TFD040G_Y_R00		TFD040G_E_R00				
	14:30 - 14:41	5	TFD040G_O_R05		TFD040G_X_R05		TFD040G_Y_R05		TFD040G_E_R05				
	14:50 - 15:01	10	TFD040G_O_R10		TFD040G_X_R10		TFD040G_Y_R10		TFD040G_E_R10				
	15:10 - 15:21	15	TFD040G_O_R15		TFD040G_X_R15		TFD040G_Y_R15		TFD040G_E_R15				
	微動計名		SMR-D		SMR-B		SMR-A		SMR-C				
	備 考	サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz, O 点は不動, X,Y 点は O 点から 5, 10, 15m と移動. アレイ半径 0m のときは, 地震計脇の微動計も O 点に設置 .											
備考 :													

地震計

微動計@地下一階



なき合わせ

