




ネット ID		TKY1040	場所	新宿区役所		住所	東京都新宿区歌舞伎町 1 丁目 4 番地 1 号				北緯 35.69056 度, 東経 139.70639 度, 標高 32m						
測定日		2005 年 11 月 9 日 (水)		測定者		山岸 (M1), 佐々木 (B4), 鈴木 (B4), 金井 (B4)				天気	晴れ	風	微風	交通量	中		
建物概要		RC 造, 地上 8 階, 地下 2 階, 築 1972 年															
センサー方向			CH1=N200E, CH2=N290E, CH3=UD (建物, 地盤とも)										最終更新日			2007 年 3 月 7 日	
建 物	測定時間		屋上 (C)		最下階 (L)		地震計脇 (E)		O 点		備 考						
	11:50－12:01		TKY1040S_C		TKY1040S_L		TKY1040S_E		TKY1040S_O								
	微動計名		SMR-B		SMR-A		SMR-C		SMR-D								
	備 考		サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz														
地 盤	測定時間		アレイ半径(m)		O 点		X 点		Y 点		地震計脇 (E)		備 考				
	10:40－10:43		0		TKY1040_O_R00		TKY1040_X_R00		TKY1040_Y_R00		TKY1040_E_R00						
	10:50－11:01		5		TKY1040_O_R05		TKY1040_X_R05		TKY1040_Y_R05		TKY1040_E_R05						
	11:10－11:21		10		TKY1040_O_R10		TKY1040_X_R10		TKY1040_Y_R10		TKY1040_E_R10						
	11:30－11:41		15		TKY1040_O_R15		TKY1040_X_R15		TKY1040_Y_R15		TKY1040_E_R15						
	微動計名				SMR-D		SMR-B		SMR-A		SMR-D						
	備 考		サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz, O 点は不動, X,Y 点は O 点から 5, 10, 15m と移動. アレイ半径 0m のときは, 地震計脇の微動計も O 点に設置.														
備考: 地震計は 1F のロビーに設置 観測当時は建物が工事中であった																	



微動計@地下2階



地震計



微動計@最上階



なき合わせ

