



ネット ID	TKY1080	場所	江東区役所			住所	東京都江東区東陽 4 丁目 11 番地 28 号				北緯 35.66972 度, 東経 139.82028 度, 標高 0m				
測定日	2005 年 11 月 25 日 (金)		測定者	山岸 (M1), 佐々木 (B4), 鈴木 (B4), 金井 (B4)				天気	晴れ		風	微風		交通量	多
建物概要	RC 造, 地上 6 階, 地下なし														
センサー方向		CH1=N270E, CH2=N000E, CH3=UD (建物, 地盤とも)										最終更新日 2007 年 3 月 7 日			
建 物	測定時間	屋上 (C)		最下階 (L)		地震計脇 (E)		O 点		備 考					
	15:55－16:06	TKY1080S_C		TKY1080S_L		TKY1080S_E		TKY1080S_O							
	微動計名	SMR-B		SMR-A		SMR-C		SMR-D							
	備 考	サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz													
地 盤	測定時間	アレイ半径(m)	O 点		X 点		Y 点		地震計脇 (E)		備 考				
	14:25－14:28	0	TKY1080_O_R00		TKY1080_X_R00		TKY1080_Y_R00		TKY1080_E_R00						
	14:55－15:06	5	TKY1080_O_R05		TKY1080_X_R05		TKY1080_Y_R05		TKY1080_E_R05						
	15:15－15:26	10	TKY1080_O_R10		TKY1080_X_R10		TKY1080_Y_R10		TKY1080_E_R10						
	15:35－15:46	15	TKY1080_O_R15		TKY1080_X_R15		TKY1080_Y_R15		TKY1080_E_R15						
	微動計名		SMR-D		SMR-B		SMR-A		SMR-C						
	備 考	サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz, O 点は不動, X,Y 点は O 点から 5, 10, 15m と移動. アレイ半径 0m のときは, 地震計脇の微動計も O 点に設置.													
備考: GPS の取得失敗のため, 時刻補正して解析している															



微動計@最上階



地震計



なき合わせ



微動計@最下階

