

ネット ID		TKY1130	場所	渋谷区役所		住所	東京都渋谷区宇田川町 1-1				北緯 35.66056 度, 東経 139.70056 度, 標高 30m				
測定日		2005 年 12 月 5 日 (金)		測定者	山岸 (M1), 佐々木 (B4), 鈴木 (B4), 金井 (B4)				天気	晴れ		風	微風	交通量	少
建物概要		RC 造, 地上 6 階, 地下 2 階													
センサー方向		CH1=N235E, CH2=N325E, CH3=UD (建物, 地盤とも)											最終更新日 2007 年 3 月 7 日		
建 物	測定時間	屋上 (C)		最下階 (L)		地震計脇 (E)		O 点		備 考					
	15:10－15:21	TKY1130S_C		TKY1130S_L		TKY1130S_E		TKY1130S_O							
	微動計名	SMR-E		SMR-A		SMR-C		SMR-D							
	備 考	サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz													
地 盤	測定時間	アレイ半径(m)		O 点		X 点		Y 点		地震計脇 (E)		備 考			
	14:00－14:03	0		TKY1130_O_R00		TKY1130_X_R00		TKY1130_Y_R00		TKY1130_E_R00					
	14:10－14:21	5		TKY1130_O_R05		TKY1130_X_R05		TKY1130_Y_R05		TKY1130_E_R05					
	14:30－14:41	10		TKY1130_O_R10		TKY1130_X_R10		TKY1130_Y_R10		TKY1130_E_R10					
	14:50－15:01	15		TKY1130_O_R15		TKY1130_X_R15		TKY1130_Y_R15		TKY1130_E_R15					
	微動計名		SMR-D		SMR-E		SMR-A		SMR-C						
	備 考	サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz, O 点は不動, X,Y 点は O 点から 5, 10, 15m と移動. アレイ半径 0m のときは, 地震計脇の微動計も O 点に設置.													
備考:															



微動計@最上階




地震計



微動計@地下2階



地震計



なき合わせ

2月16日(金)
渋谷区役所
14:00~

