




ネット ID		TKY1180	場所	荒川区防災センター		住所	東京都荒川区荒川 2 丁目 25 番地 3 号			北緯 35.73278 度，東経 139.78750 度，標高 2m				
測定日		2005 年 11 月 18 日（金）		測定者	山岸（M1），佐々木（B4），鈴木（B4），金井（B4），大谷（B4）			天気	晴れ	風	微風	交通量	多	
建物概要		RC 造，地上 4 階，地下 1 階												
センサー方向		CH1=N000E, CH2=N090E, CH3=UD（建物，地盤とも）									最終更新日		2006 年 10 月 11 日	
建 物	測定時間	屋上（C）		最下階（L）		地震計脇（E）		O 点		備 考				
	11:35－11:46	TKY1180S_C		TKY1180S_L		TKY1180S_E		TKY1180S_O						
	微動計名	SMR-B		SMR-A		SMR-C		SMR-D						
	備 考	サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz												
地 盤	測定時間	アレイ半径(m)	O 点		X 点		Y 点		地震計脇（E）		備 考			
	10:25－10:28	0	TKY1180_O_R00		TKY1180_X_R00		TKY1180_Y_R00		TKY1180_E_R00					
	10:35－10:46	5	TKY1180_O_R05		TKY1180_X_R05		TKY1180_Y_R05		TKY1180_E_R05					
	10:55－11:06	10	TKY1180_O_R10		TKY1180_X_R10		TKY1180_Y_R10		TKY1180_E_R10					
	11:15－11:26	15	TKY1180_O_R15		TKY1180_X_R15		TKY1180_Y_R15		TKY1180_E_R15					
	微動計名		SMR-D		SMR-B		SMR-A		SMR-C					
	備 考	サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz, O 点は不動, X,Y 点は O 点から 5, 10, 15m と移動. アレイ半径 0m のときは，地震計脇の微動計も O 点に設置.												
備考：地震計は建物内（地下 1 階）に設置。 GPS 取得失敗のため，時刻補正をして解析														



微動計@最上階



なき合わせ



微動計@地下1階

