


ネット ID	TKY1220	場所	葛飾区役所		住所	東京都葛飾区立石 5-13-1				北緯 35.74000 度, 東経 139.85083 度, 標高 0m			
測定日	2005 年 12 月 9 日 (金)		測定者	山岸 (M1), 佐々木 (B4), 鈴木 (B4), 金井 (B4)				天気	晴れ	風	微風	交通量	多
建物概要	RC 造, 地上 7 階, 地下 13 階												
センサー方向		CH1=N250E, CH2=N340E, CH3=UD (建物, 地盤とも)									最終更新日 2007 年 3 月 7 日		
建 物	測定時間	屋上 (C)		最下階 (L)		地震計脇 (E)		O 点		備 考			
	15:55－16:06	TKY1220S_C		TKY1220S_L		TKY1220S_E		TKY1220S_O					
	微動計名	SMR-C		SMR-A		SMR-D		SMR-E					
	備 考	サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz											
地 盤	測定時間	アレイ半径(m)	O 点		X 点		Y 点		地震計脇 (E)		備 考		
	14:45－14:48	0	TKY1220_O_R00		TKY1220_X_R00		TKY1220_Y_R00		TKY1220_E_R00				
	14:55－15:01	5	TKY1220_O_R05		TKY1220_X_R05		TKY1220_Y_R05		TKY1220_E_R05				
	15:15－15:26	10	TKY1220_O_R10		TKY1220_X_R10		TKY1220_Y_R10		TKY1220_E_R10				
	15:35－15:46	15	TKY1220_O_R15		TKY1220_X_R15		TKY1220_Y_R15		TKY1220_E_R15				
	微動計名		SMR-E		SMR-A		SMR-C		SMR-D				
	備 考	サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz, O 点は不動, X,Y 点は O 点から 5, 10, 15m と移動. アレイ半径 0m のときは, 地震計脇の微動計も O 点に設置.											
備考:													



微動計@最上階



微動計@地下1階



地震計



なき合わせ

