



ネット ID		TKY2230	場所	武蔵村山市役所（武蔵村山第一小学校）		住所	東京都武蔵村山市本町 1 丁目 1 番地 1 号			北緯 35.75139 度，東経 139.39083 度，標高 121m				
測定日		2005 年 11 月 21 日（月）		測定者	佐々木（B4），鈴木（B4），金井（B4），大類（B4）				天気	晴れ	風	微風	交通量	なし
建物概要		RC 造，地上 3 階，地下なし												
センサー方向			CH1=N020E, CH2=N110E, CH3=UD（建物，地盤とも）								最終更新日 2006 年 10 月 11 日			
建 物	測定時間		屋上（C）		最下階（L）		地震計脇（E）		O 点		備 考			
	15:10－15:21		TKY2230S_C		TKY2230S_L		TKY2230S_E		TKY2230S_O					
	微動計名		SMR-E		SMR-A		SMR-C		SMR-D					
	備 考		サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz											
地 盤	測定時間		アレイ半径(m)		O 点		X 点		Y 点		地震計脇（E）		備 考	
	14:00－14:03		0		TKY2230_O_R00		TKY2230_X_R00		TKY2230_Y_R00		TKY2230_E_R00			
	14:10－14:21		5		TKY2230_O_R05		TKY2230_X_R05		TKY2230_Y_R05		TKY2230_E_R05			
	14:30－14:41		10		TKY2230_O_R10		TKY2230_X_R10		TKY2230_Y_R10		TKY2230_E_R10			
	14:50－15:01		15		TKY2230_O_R15		TKY2230_X_R15		TKY2230_Y_R15		TKY2230_E_R15			
	微動計名		SMR-D		SMR-E		SMR-A		SMR-C					
	備 考		サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz, O 点是不動, X,Y 点は O 点から 5, 10, 15m と移動. アレイ半径 0m のときは，地震計脇の微動計も O 点に設置.											
備考： 地震計は市役所の隣にある武蔵村山第一小学校の校庭内に設置。今回の観測に関しては地盤・建物ともに小学校にて観測している。														



武蔵村山第一小学校



地震計



微動計@最上階



なき合わせ



微動計@1 階



